




PICKSTAR 4.0

Ergonomisch en efficiënt plukken met minimale vruchtbeschadiging



***Multifunctionele machine met diverse
opbouw opties beschikbaar.***

Hybride en volledig elektrische aandrijving mogelijk.



Zeer snel om te bouwen van plukker naar hoogwerker

Efficiënt en productief

Een veelzijdige oogstmachine.

De PICKSTAR fruitoogstmachine is een uitstekend hulpmiddel voor alle seizoenen. Het vereenvoudigt uw oogstwerk en verhoogt het plukvermogen van uw plukkers aanzienlijk. Het maakt het snijden, dunnen en hagelnet zo efficiënt mogelijk sluiten. De unieke machine heeft platforms waarmee de plukkers op alle boomhoogten kunnen werken, zonder dat er ladders nodig zijn. Dat betekent dat alle risico's die samenhangen met het werken op ladders voorgoed zijn uitgesloten!



De PICKSTAR fruit oogst machine is makkelijk in gebruik.

De PICKSTAR is een eenvoudige maar zeer functionele en goed ontworpen machine die gemakkelijk te gebruiken en te bedienen is. Hierdoor kunnen nieuwe pickteams na een korte instructie snel aan de slag met de machine!


Productiviteit.

Bij het werken met de PICKSTAR hoeven de plukkers alleen het fruit te plukken en op kleine transportbanden te plaatsen. De rest van het proces, het vullen van het krat, wordt door PICKSTAR zelf gedaan. Dit betekent dat de plukkers geen tijd verliezen.

Vruchtkwaliteit.

Appels, peren, etc. geoogst met de PICKSTAR beschadigen minimaal 50% minder en U bespaard op uw arbeidskosten tot 40%


De PICKSTAR kan binnen een half uur worden omgebouwd van plukmachine naar een hoogwerker waarmee gesnoeid kan worden of hagelnetten te openen en te sluiten. Slechts 4 bouten losschroeven, 1 stekker en een snelkoppeling losnemen. Daarna optillen met de meegeleverde heftruck bok en op de meegeleverde opslagbok plaatsen. Hiermee kunt u veel meer uren per jaar met de machine maken en dalen de uurkosten.



De PICKSTAR staat bekend om:

- Lage bedrijfskosten: vanaf 0,5 liter benzine per uur.
- Lage onderhoudskosten: olie, filters en verbruiksartikelen.
- Lange levensduur: De machine heeft een lange levensduur door het gebruik van kwalitatief goede componenten.

De PICKSTAR fruitoogstmachines zijn EU-gecertificeerd. Dit betekent dat ze zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de EU-regelgeving. Voortdurende verbeteringen in bediening, prestatie, levensduur en veiligheid zorgen ervoor dat fruittelers altijd kunnen rekenen op optimale machine prestaties.




Het chassis zonder opbouw is zeer compact en kan zelfstandig sturen dankzij sensoren die de bomenrij scannen. GPS-besturing is op aanvraag. Het kan worden uitgevoerd met vierwielbesturing en ook met vierwielaandrijving. Er wordt gereden met een elektromotor.

Dit is een compacte, wendbare machine die is ontworpen om te werken in heuvelachtige, zanderige en rotsachtige omstandigheden. Over de 4 transportbanden (optioneel 6 transportbanden) kunnen 4-6 personen fruit plukken van de grond en van de 2 platforms. Hij is geschikt voor rijafstanden van 2,50 tot 4,50 m en boomhoogten tot 3,30 m. Hoger op aanvraag.

Lege kistenwagen

De eenvoudige, maar vooral praktische, lege kistentrailer kan tot 15 lege kisten vervoeren, afhankelijk van de grootte van de kist. Hij heeft 4 zwenkwielen en de kisten zijn elektrisch te heffen. De lege kistenwagen is hoog genoeg om over volle kisten heen te rijden.




Technische specificaties:

- I-Cyl-motor. Benzine 9,7 kW (13 PK)
- Traploos vooruit en achteruit
- Elektrisch aangedreven
- Snelheid 0.1- 4 km/u
- Bandenmaat 23 x 10,50 - 12, 4-laags tubeless
- Tankinhoud 12 liter Euro 98

Standaard gegevens:

- 4 plukbanden (50 - 200 cm)
- 2 handmatig verstelbare platforms, 120 x 30 cm
- Elektrische / hydraulische bediening
- Hydraulische besturing
- Trekstang voor transport



Maten:

Lengte (A)	4.16 m
Breedte (B)	1,81 m 2,52 m
Hoogte (C)	2,10 m > 2,62 m


Hydraulische platforms:

Handmatig - hoogte vanaf de grond (D) 0.75 m > 1.20 m


Hydraulische verstelling (D) 0.75 m > 1.60 m

Opties:


Voorkant platforms



Achterwiel besturing



Sensor besturing



Lege kisten wagen




4 wiel aandrijving



Voorsorteer bak




Vlakstel systeem



Volledig accu pakket
270AH 48V met lader



Meer opties op aanvraag



Uw dealer

