





PICKSTAR 4.0

Ergonomisches und effizientes Pflücken mit minimalem Fruchtschaden



***Multifunktionsmaschine mit verschiedenen
Baumöglichkeiten zur Verfügung.
Hybrid- und vollelektrischer Antrieb möglich.***



Sehr schnelle Umrüstung von Picker auf arbeitsbühne

Effizient und produktiv

Ein vielseitiger maschinen.

Der PICKSTAR Obstvollernter ist ein hervorragendes Werkzeug für alle Jahreszeiten.

Es vereinfacht Ihre Erntearbeit und erhöht die Pflückleistung Ihrer Pflücker deutlich. Es macht das Schneiden, Ausdünnen und das Schließen von Hagelnetzen so effizient wie möglich. Die einzigartige Maschine verfügt über Plattformen, die es den arbeiter ermöglichen, in allen Auslegerhöhen ohne Leitern zu arbeiten. Damit sind alle Gefahren beim Arbeiten auf Leitern endgültig beseitigt!



Der PICKSTAR ist einfach zu bedienen.

Der PICKSTAR ist eine einfache, aber hochfunktionale und gut gestaltete Maschine, die einfach zu gebrauchen und zu bedienen ist. So können neue arbeiter nach einer kurzen Einweisung schnell mit der Maschine loslegen!

Produktivität.

Bei der Arbeit mit dem PICKSTAR müssen die Pflücker die Früchte nur noch pflücken und auf kleine Förderbänder legen. Den Rest, das Befüllen der Kiste, erledigt PICKSTAR selbst. Dadurch verlieren die arbeiter keine Zeit.

Fruchtqualität.

Mit dem PICKSTAR geerntete Äpfel, Birnen etc. schädigen mindestens 50 % weniger und Sie sparen bis zu 40 % Ihrer Arbeitskosten

Der PICKSTAR lässt sich innerhalb einer halben Stunde von einer Pflückmaschine zu einer Arbeitsbühne umbauen, mit der Sie schneiden oder Hagelnetze öffnen und schließen.

Nur 4 Schrauben herausdrehen, 1 Stecker und eine Schnellkupplung entfernen. Anschließend mit dem mitgelieferten Staplerständer anheben und auf den mitgelieferten Ablageständer stellen.


Dadurch können Sie viel mehr Stunden pro Jahr mit der Maschine arbeiten und reduzieren die Stundenkosten.



Der PICKSTAR ist bekannt für:

- Niedrige Betriebskosten: ab 0,5 Liter Benzin pro Stunde.
- Geringe Wartungskosten: Öl, Filter und Verbrauchsmaterialien.
- Lange Lebensdauer: Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten hat die Maschine eine lange Lebensdauer.

Die PICKSTAR Obstmaschine sind EU-zertifiziert. Das bedeutet, dass sie gemäß den EU-Vorschriften konstruiert und hergestellt werden. Kontinuierliche Verbesserungen in Betrieb, Leistung, Lebensdauer und Sicherheit sorgen dafür, dass Obstbauern immer auf eine optimale Maschinenleistung kann Vertrauen.




Das Fahrwerk ohne Aufbau ist sehr kompakt und kann dank Sensoren, die die Baumreihe scannen, selbstständig lenken. GPS-Kontrolle ist auf Anfrage erhältlich. Es kann mit Allradlenkung und auch mit Allradantrieb durchgeführt werden. Es wird mit einem Elektromotor angetrieben.

Dies ist eine kompakte, wendige Maschine, die für hügelige, sandige und felsige Bedingungen entwickelt wurde. Auf den 4 Förderbändern (optional 6 Förderbändern) können 4-6 Personen Früchte vom Boden und von den 2 Plattformen pflücken. Er ist geeignet für Reihenabstände von 2,50 bis 4,50 m und Baumhöhen bis 3,30 m Höhere auf Anfrage.

Leerer Kistenwagen

Der einfache, aber vor allem praktische Leerkistenanhänger kann je nach Größe der Box bis zu 15 Leerboxen transportieren. Er hat 4 Schwenkräder und die Boxen können elektrisch angehoben werden. Der leere Kistenwagen ist hoch genug, um über volle Kisten zu fahren.




Technische Spezifikationen:

- I-Zyl-Motor. Benzin 9,7 kW (13 PS)
Stufenlos vorwärts und rückwärts
- Elektrisch betrieben
Geschwindigkeit 0.1 - 4 km/h
Reifengröße 23 x 10,50 - 12, 4-lagig schlauchlos
- Tankinhalt 12 Liter Euro 98

Standarddaten:

- 4 Zupfgurte (50 - 200 cm)
2 manuell verstellbare Plattformen, 120 x 30 cm
Elektrische / hydraulische Steuerung
Hydraulische Lenkung
- Deichsel für den Transport



Größen:

Länge (A)	4,16 m
Breite (B)	1,81 m > 2,52 m
Höhe (C)	2,10 m > 2,62 m


Hydraulische Plattformen:

Manuell - Höhe vom Boden (D) 0,75 m > 1,20 m


Hydraulische Verstellung (D) 0,75 m > 1,60 m

Optionen:


Stufenplattform



Hinterradlenkung



Sensor lenkung



Leerer Kistenwagen




Allradantrieb



Vorsorteerboxen




Höhenverstellung



Voller Akkupack
270AH 48V mit Ladegerät



Weitere Optionen auf Anfrage



Ihr Händler

